


**ateljé Lyktan**



**BOOK**


Design av Ahrbom & Partner


## Belysningslösning för bokhyllor

Book är en belysningslösning från ateljé Lyktan som innebär diskreta armaturer vilka lätt monteras och integreras i så väl nya som äldre bokhyllsystem.

Olika konsollösningar möjliggör montering ovan hyllplan, i övre hyllplan – dikt hyllplan med hjälp av fräsning i hyllplanet, alternativt på vägg. Book ger ett jämnt och mycket välavbländat ljus över bokryggar och klarar givetvis Ljus & Rums belysningskrav för bokhyllor i bibliotek.









**Vit**

NCS S 0500-N fine texture



## Teknisk specifikation

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material             | Stomme i strängpressad aluminium.                                                                                                                                                      |
| Montering            | För komplett armatur beställs armatur, konsoler och gavlar. Vid rampning tillkommer skarvbleck.<br>För armaturlängder på 2400mm och längre krävs 3st konsoler                          |
| Anslutning           | Skruvplint 3x2,5 mm². Överkopplingsbar på båda sidor. Vid DALI använd kabel S05Z1Z1-F RQQ 5G1,0                                                                                        |
| Ljuskälla            | LED-modul, ljusfärg 3000K och 4000K.<br>Utrustad med LEDIL-linser för elliptisk ljusspridning.<br>Färgåtergivning CRI min. 90. Ljuskärltolerans max 3 SDCM.<br>Livslängd: L90 50 000h. |
| Energiklassificering | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass D                                                                                                                                |
| Driver               | Utrustad med Tridonic On/Off-alt. DALI-driver.                                                                                                                                         |



**ateljé Lyktan**

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)