

ateljé Lyktan

# BUMLING MINI OUTDOOR


Design av Anders Pehrson



## En designklassiker

"Det var mig en stor bumling, Anders!" skulle en vän till formgivaren Anders Pehrson ha sagt då han såg dennes nya pendellampa på belysningsmässan i Göteborg år 1968. Lampan i fråga var bullig i formen, racerbilsgrön, och hela 60 cm i diameter.

Så föddes Bumlingen, en svensk designklassiker. Under sjuttioalet lanserades en hel familj Bumlingar. Bordbumlingar, golvbumlingar, väggbumlingar, pendelbumlingar samt utomhusvarianter.







**Svart**

RAL 9005 fine texture



**Aluminiumgrå**

RAL 9006 fine texture



**Antracitgrå**

RAL 9023 Fine texture



## Teknisk specifikation

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>             | Skärm i trycksvarvad aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anslutning</b>           | Väggdosa inklusive IP55-klassad kopplingsdosa för lösa kopplingsplintar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bländskydd</b>           | Armaturen levereras med IP65-klassad AC-modul som har ett diffuserande bländskydd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ljuskälla</b>            | Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskästolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L70B10 50 000h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Korrosivitetsklass</b>   | Våra utomhusarmaturer är i sitt standardutförande lackerade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3. Kan användas i miljöer med en måttlig korrosivitet/ mängd luftföroreningar, så som stadsområden, lätt industrialiserade områden samt områden med visst inflytande från kusten. För miljöer där korrosiviteten är hög kan vi erbjuda en specialbehandling av armaturen för utökad korrosionsskydd, detta mot ett pristillägg. |
| <b>Energiklassificering</b> | Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass<br><br>Ljuskälla med CRI och CT 927 - Klass E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Övrigt</b>               | Bilden till vänster är inte representativ för delarna i alla familjemedlemmar(pendel, bord, vägg och golv) och således kan bilden skilja sig från verkligheten beroende på vilken applikation som väljs.                                                                                                                                                                                                                                 |



**ateljé Lyktan**

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)