


ateljé Lyktan



HOOD

Design av Form Us With Love

Ljuskälla och ljudabsorbent i ett

"Vi fick idén till Hood när vi behövde en ljudabsorbent över vårt konferensbord i den nya studion", säger designgruppen Form Us With Love. "Vi gjorde en första prototyp och insåg att vi även kunde tillföra ett behagligt ljus."







Mörkgrå



Ljusgrå



Grå ull



Blågrön



Terracotta



Navy



Teknisk specifikation

Material	Skärmar i formpressad filt av delvis återvunnen polyester samt ull. Stomme i svart strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl. Hood i delvis återvunnen polyester består av fibrer från återvunna PET-flaskor samt ren polyester fibrer. Återvunnen andel upp till 80% beroende på kulör. Hood i ull består till 55% av ull från svenska får, kombinerad med en 45% biologiskt nedbrytbar smältfiber från återvunna PET-flaskor.
Montering	Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjddled. Levereras med eller utan svart takkopp.
Anslutning	Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm ² . On/Off med 2,5 m svart kabel 3x1 mm ² . Halogenfri kabel som standard.
Ljuskälla	Ljusenhet inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80 (CRI90 på förfrågan). Livslängd: L90 50 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass C enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Mätning ljudabsorbering	Hood i formpressad filt är en idealisk lösning för öppna landskap, där den kan bidra både som ljuskälla och som ljudabsorbent. Med sin moduluppbyggnad kan den enkelt anpassas efter behovet i rummet. Hood har genomgått ljudabsorptionsmätning enligt ISO 354 och ISO 20189. Rapport finner ni under nerladdningar.
Vikt	1200x1200: 9 kg 1200x1800: 16 kg 1200x2400: 22 kg 1200x3000: 29 kg 1800x1800: 27 kg 1800x2400: 39 kg 1800x3000: 51 kg

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se