

ateljé Lyktan


# LEVEL OPAL

Design av Olle Lundberg


## Diskret integrerad takarmatur

Level är en minimalistisk och diskret takarmatur som integreras i undertakets bärverk, designad av Olle Lundberg. Armaturen är även försedd med en ljusöppning i opalt optiskt akrylglas med hög ljustransmission och jämnhet.

Level är avsedd för allmänbelysning i bland annat kontor och konferensrum och uppfyller den senaste standarden SS-EN 12464-1 avseende luminans vid bildskärmsarbete.








6

2



**Vit**  
RAL 9016



## Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Stomme i vitlackerad aluminium. Ljusöppning i opalt optiskt akrylglas med hög ljustransmission och jämnhet.
<b>Montering</b>	Läggs direkt i undertakbärverk. Kan pendlas i wire och även läggas i montagebox för utanpåliggande montering (tillbehör). Plåt för rund ljusöppning finns också tillgänglig som tillbehör.
<b>Bländskydd</b>	Opalt akrylglas.
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED-ljuskälla. Ljuskärl: 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd enligt TM80/TM21: L90B10 50 000h / L80B10 100 000h.
<b>Övrigt</b>	IP40. Ej för utomhusbruk. Notera att armaturens tjocklek är 8mm exklusive drivdon och 40mm inklusive drivdonets höjd. Vid behov kan drivdonet placeras vid sidan om armaturen.
<b>Ljusspridning</b>	Symmetriskt nedljus, 115°
<b>Driver</b>	Utrustad med senaste generations LED-driver från Philips. Ljusreglerar med amplitudmodulering för flimmerfritt ljus. Ljusreglering möjlig 1-100%. Livslängd: 100 000h (max 10% bortfall).
<b>Vikt</b>	3,8 kg
<b>Anslutning</b>	Halogenfri anslutningskabel med fria ändar eller snabbkontakt. Drivern placeras ovan undertak och kan fixeras på armaturens ovasida med förmonterad tejp.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015

# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)