

ateljé Lyktan




OGLE MINI

Design av Form Us With Love

Riktbar spotlight med eget uttryck

2009 skapade designstudion Form Us With Love armaturen Ogle. Behovet av en lättplacerad mindre spotlight där ljuset riktas med enkel teknik var stort men saknades på marknaden. "Vi ville ha en armatur som fungerar både som singel och i grupp".

Ogle-serien utökades snart med en ny familj, Ogle Mini. En armatur i pressgjuten aluminium som endast mäter 90 mm i diameter.








Svart

Ral 9005 G10



Vit

Ral 9016 G10 fine texture



Teknisk specifikation

Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Monteras i 1-fasskena alternativt 3-fasskena. 3-fas adaptern passar även till FixPointfäste. Ogle Mini kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning	GU10: 1-fas adapter GB66 för GLOBAL Track base skena. 3-fas Multiadapter GA69 (Global Track). COB DALI: Kompatibel med Global Track PULSE från Nordic Aluminium och One track from Stucco. COB ON/OFF: Kompatibel med de flesta skenorna på marknaden. Se separat lista under nedladdningar för kompatibla skenor.
Ljuskälla	COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Ljusspridning	COB: Direkt 40°. GU10: Se rekommenderad ljuskälla.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F enligt EU-förordning Nr 2019/2015



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se