

ateljé Lyktan



PORLA

Design av Halskov & Dalgaard

Definitionen av skandinavisk design

Porla andas skandinavisk design med sitt hållbara naturtrogna material med en skärm i opalt glas som omfamnar ett minimalistiskt upphäng i ek. En vacker armatur i sin enkelhet som passar in i alla interiörer, privata såväl som offentliga utrymmen med sina två storlekar och olika ljuskällor.

"Vi ville att armaturen ska få ta plats i rummet, som enskild armatur eller som flertal utan att för den delen ta över ytan. Detta lyckades vi med genom att inspireras av den skandinaviska möbeltraditionen samt vår natur".







Glas och trä



Teknisk specifikation

Material	Skärmen i handgjort opalt glas. Träkryst i massiv ek och takkopp i vitlackerad aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m svart textilkabel med bärande vajer. Vitlackerad takkopp.
Anslutning	Takkopp med plint 3x0,75 mm² för E27 alternativt 5x0,75 mm² för DALI.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K och 4000K som standard Färgåtergivning CRI 90. Livslängd L100 50 000h. Finns också med E27 sockel. 400mm MAX 25w 600mm MAX 36w
Driver	Dali - Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp (fasimpuls). Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbavbrott. Möjlighet till corridor mode. Ljusreglering 1-100%. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. Livslängd 100 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass enligt EU-förordning Nr 2015/2019 Porla 400mm och 600mm Ljuskälla med CRI och CT 930 - Klass E
Vikt	400mm 5,1kg 600mm 9,6kg



ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se