

ateljé Lyktan

# RIFF BOWL

Design av Olle Lundberg

## Skapa olika designuttryck

När Olle Lundberg designade pendelarmaturen Riff ville han skapa en flexibel och föränderlig armatur som enkelt ska kunna anpassas till olika miljöer.

Den gemensamma komponenten hos Riff är den så kallade ljusmotorn med en LED-modul och tillhörande LED-skydd vilket skapar en hög material- och kvalitetskänsla. Även nödvändig diffusor ingår för en jämn och fin ljusspridning.







● **Svart**  
RAL 9005 G30



○ **Vit**  
RAL 9016 G50



## Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Ljusmotor i gjuten metall. Skärm i opalt glas.
<b>Anslutning</b>	Ansluts direkt i drivdonets plint, placerad i takkoppen.
<b>Montering</b>	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup takkopp i flexibel silikon.
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alternativt 4000K. Artikelnummer för 4000K fås på förfrågan. Färgåtergivning CRI min. 80 och CRI 90 på förfrågan. Livslängd: L90B10 60 000h.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E enligt EU-förordning Nr 2019/2015
<b>Övrigt</b>	Ljusmotor och skärm, också benämnd som app, skapar en komplett armatur. De kan beställas separat, se tillbehör.
<b>Ljusreglering</b>	Riff small och medium: LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej push DIM).  Riff large: LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej push DIM).
<b>EPD</b>	En EPD ger dig en klar överblick av armaturens totala miljöavtryck. Du hittar dokumentet under nedladdningar, eller besök den officiella hemsidan för EPD - Läs vår EPD
<b>Bländskydd</b>	Munblåst opalt glas



# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)