


ateljé Lyktan

SPARROW

Design av Olle Lundberg



Smart skrivbordsarmatur

Sparrow med sin cirkulära form skiljer sig mot Birdie med sitt mer rektangulära formspråk. Det runda formspråket i kombination med den fasade, högblanka polerade kanten harmonierar och knyter an till de cirkulära detaljerna på armaturens leder.







Svart
RAL 9011 G20



Vit
RAL 9016 G20



Teknisk specifikation

Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovalsida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering	Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Bländskydd	Individuell reflektor för varje enskild diod.
Ljusspridning	Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020, ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Energiklassificering	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass F enligt EU-förordning Nr 2019/2015
Ljusreglering/Styrning	Ljusreglering 0-100% och on/off via touchdim på markerad yta placerad på ovalsida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbavbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 2 meter. 2 timmar efter sista närvarodetektering släcks armaturen. Armaturen tänds igen vid ny detektering. Om armaturen släcks manuellt slås även sensorn av. Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Standardfärg	Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.

ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

www.ateljelyktan.se