

ateljé Lyktan




**VESPER**

Design av Tommy Govén

## Väl avbländad armatur med mjukt omfältsljus

Att skapa en väl avbländad armatur som samtidigt ger ett mjukt omfältsljus till rummet var syftet när Tommy Govén designade Vesper. Han såg ett tydligt behov av väl avbländade downlights på marknaden och skapade Vesper i två modeller; infälld i tak samt pendel.

Armaturen är avsedd att användas som pendlad över konferensbord, mat- och cafébord och receptionsdiskar men även som infälld i korridorer och i allmänna utrymmen. Med sin klassiska och neutrala design passar Vesper in i så väl äldre som modern arkitektur.







● **Svart**  
RAL 9005



○ **Vit**  
RAL 9016



## Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Skärm i handgjort opalt glas genom munblåsningsteknik. Varje glas är unikt. Armaturstomme i aluminium. Takkopp i silikon. Svart kabel och svart takkopp till svart armatur. Vit kabel och vit takkopp till vit armatur.
<b>Montering</b>	Pendlas i tak med takfäste. Takkoppen i flexibel silikon bidrar till en enkel installation.
<b>Anslutning</b>	Levereras med 3 m kabel 5G0,75 mm <sup>2</sup> . Kopplingsplint i takkopp, 5x2,5mm <sup>2</sup> .
<b>Ljuskälla</b>	Inklusive LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). CRI 90. Ljuskällastolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h.  * BBBL – Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
<b>Energiklassificering</b>	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E
<b>Bländskydd</b>	Det opala glaset optimerar avbländningsegenskaperna. En liten mängd ljus släpps ut i det opala glaset och lyser upp skärmen.
<b>Driver</b>	Utrustad med LED-driver som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Möjlighet till ljusreglering via DALI eller återfjädrande tryckknapp.
<b>Ljusfördelning</b>	53° symmetriskt direkt nedljus. Dekorativt uppljus i glasskärm.



# ateljé Lyktan

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)